INNOTECH
PRÉFÉREZ SAUVER DES VIES

Garde-corp

BARRIER

Lanterneaux

Système de garde-corps autour de lanterneaux / bandes lumineuses

+43 7619 22 1 22 - 0
+49 271 23 41 94 - 0
+43 564 16 9 042 - 0

office@innotech.at
www.innotech.at

Laizing 10
A 4656 Kirchham

BARRIER-LANTERNEAU

Système de garde-corps autour de lanterneaux / bandes lumineuses

Le système de garde-corps BARRIER LANTERNEAU est utilisé partout où la sécurisation de lanterneaux doit être assurée sur des toits plats présentant une inclinaison allant jusqu'à 10°. Indépendamment de la taille du lanterneau, le système autoportant offre une protection optimale contre les chutes et élimine ainsi la source de danger qui émane d'un lanterneau. Si différents lanterneaux se trouvent sur un toit, le système de garde-corps peut être adapté individuellement à la taille existante des lanterneaux. Plusieurs variantes de montage sont disponibles à cet effet. Le système de garde-corps ne restreint pas la fonctionnalité des lanterneaux existants et une incidence optimale de la lumière dans la pièce située en dessous est également garantie.

AVANTAGES

- Système variable et facile à monter a posteriori grâce aux différentes variantes de montage.
- Sécurité optimale sans modifier techniquement les lanterneaux (la capacité d'extraction des fumées n'est pas altérée).
- Montage facile et peu encombrant grâce à l'adaptateur intelligent directement sur le poids en béton.
- Montée sécurisée par le lanterneau sur le toit plat grâce à l'installation d'un kit de portillons en option.

Actuellement aucune mise à jour pour ce produit

Description technique du produit

Le système de garde-corps composé d'aluminium et d'acier inoxydable séduit grâce à sa résistance aux intempéries et à sa robustesse.
Le garde-corps, associé aux différents composants individuels, comme les garde-pieds développés pécialement, les montants, les bras et les poids en béton, forment ensemble un système complet parfaitement cohérent.
Il n'existe aucune restriction en ce qui concerne la taille des lanterneaux existants.

AVANTAGES TECHNIQUES

Adaptabilité individuelle
Souvent, des lanterneaux de tailles différentes sont présents sur le toit.Le système de garde-corps peut être adapté individuellement aux tailles diverses.Grâce à un adaptateur spécial qui permet un montage sans bras,une sécurisation peu encombrante de lanterneaux jusqu'à une taille maximale de 1,9 x 1,9 m est possible.

Préservation de la technique de lanterneaux
Le système est conçu de telle manière que la fonction technique du lanterneau, comme la capacité d'extraction des fumées, n'est pas restreinte. De même,l'incidence de lumière naturelle par le lanterneau est préservée grâce à notre système.

Montée sécurisée
En installant le kit de portillons BARRIER-T30 en option, une montée parfaitement sécurisée sur le toit plat par le lanterneau, et vice-versa, est possible.





Certification conformément à l'état le plus récent de la technique:

EN 13374:2019
EN ISO 14122-3:2016
DIN 14094-2:2017

Composants et accessoires

Composants

BARRIER-Z11

Plaque signalétique BARRIER-Z11 pour garde-corps

Matériau : composite aluminium, plastique
pour marquage d'un système BARRIER

BARRIER-V20

Poids VARIO BARRIER-V20

Hauteur x largeur x longueur : 93 x 390 x 390 mm
Poids : 12,5 kg
Matériau : béton

BARRIER-S22-1300

Bras standard BARRIER-S22-1300

Longueur : 1300 mm
Matériau : aluminium
Bras standard pour système VARIO, issue de secours selon planification
Longueurs spéciales sur demande !

BARRIER-V12

Garde-pieds Vario BARRIER-V12

b]Matériau :** aluminium, acier inoxydable V2A (AISI 304), plastique
Garde-pieds VARIO sans bras / montant, pour former une protection latérale collective autoportante, plaque de protection incluse

BARRIER-V14

Mise à niveau

Garde-pieds Vario BARRIER-V14

Matériau :
Garde-pieds VARIO sans bras / montant, pour former une protection latérale collective autoportante

BARRIER-V82

Vario Adaptateur BARRIER-V82

Utilisation : formation d'une clôture pour coupole de 2000 x 2000 mm max.
Matériau : aluminium, acier inoxydable V2A (AISI 304)
Pour la fixation du montant BARRIER-S21 sur un poids VARIO BARRIER-V20

BARRIER-S20-1140

Montant standard BARRIER-S20-1140

Longueur : 1140 mm
Matériau : aluminium, aluminium/zinc, acier inoxydable
Montant standard pour système VARIO, support de tube incl.

BARRIER-T30

Kit de portillons BARRIER-T30

Matériau aluminium, acier inoxydable V2A (AISI 304)
Passage 800 mm, sens d'ouverture fixe, ne peut pas être sélectionné librement (porte droite)
En cas de version autoportante, 4 poids BARRIER-V20 sont nécessaires par face de porte !

BARRIER-R11

Tube en aluminium BARRIER-R11

Diamètre x épaisseur du mur x longueur: 36 x 2,5 x 3000 mm
Matériau: aluminium

BARRIER-R21

Connecteur linéaire BARRIER-R21

Matériau: aluminium, acier inoxydable V2A (AISI 304)
Pour le raccordement de deux tubes BARRIER-R10

BARRIER-R31

Connecteur d'angle BARRIER-R31

Matériau : aluminium, acier inoxydable V2A (AISI 304)
pour former un angle avec deux tubes BARRIER-R11
Angle réglable de façon variable !

Composants

BARRIER-S23-560

Barre de renfort BARRIER-S23-560

Longueur x largeur x hauteur : 560 x 45 x 25 mm
Matériau : aluminium, aluminium/zinc, acier inoxydable
Barre de renfort pour tube BARRIER-R11

BARRIER-R70

Support de tube BARRIER-R70

Matériau : zinc/aluminium, acier inoxydable
Support de tube pour la fixation des tubes BARRIER-R11

INNOTECH
PRÉFÉREZ SAUVER DES VIES

Siège social
INNOTECH® Arbeitsschutz GmbH

Laizing 10
A 4656 Kirchham
T +43 7619 22 1 22 - 0
office@innotech.at
www.innotech.at

Succursale Suisse
INNOTECH® Arbeitsschutz GmbH

Seestraße 14b
CH 5432 Neuenhof
T +41 56 41 69 040
office@innotechag.ch
www.innotechag.ch

Succursale Allemagne
INNOTECH® Arbeitsschutz GmbH

In der Steinwiese 5
D 57074 Siegen
T +49 271 23 41 94 - 0
office@innotech.de
www.innotech.de