



Garde-corp
BARRIER

**Système de garde-corps pour
l'ascension d'échelles**

Système de garde-corps pour l'ascension d'échelles



+43 7619 22 1 22 - 0
+49 271 23 41 94 - 0
+43 564 16 9 042 - 0

office@innotech.at
www.innotech.at

Laizing 10
A 4656 Kirchham


BARRIER-ÉCHELLE-D'ACCÈS

Système de garde-corps pour l'ascension d'échelles

Le système de garde-corps BARRIER ÉCHELLE D'ACCÈS est utilisé partout où il est nécessaire de sécuriser la zone d'ascension d'une échelle en présence de bords de toits à l'issue d'un franchissement réussi sur des toits plats. Selon la sous- construction existante (acrotère) et les exigences structurelles, deux variantes de structures différentes sont à disposition pour un résultat optimal de protection contre les chutes. Le système de garde-corps autoportant est conçu de telle manière qu'il est installé rapidement et facilement à l'échelle côté bâtiment à l'aide d'une fixation par pinces. Les traversées de toitures font partie du passé avec ce système.

AVANTAGES

- Équipement facile a posteriori car il s'agit d'un système autoportant.
- Aucune traversée de toiture grâce au système autoportant.
- Également utilisable avec la plinthe optionnelle en présence de bords de toits sans garde-pieds (Acrotère, etc.).



Actuellement aucune mise à jour pour ce produit



Description technique du produit

Le système de garde-corps composé d'aluminium et d'acier inoxydable séduit grâce à sa résistance aux intempéries et à sa robustesse. Le KIT D'ÉCHELLE D'ACCÈS BARRIER préconfectionné se compose d'un garde-corps associé à différents composants individuels, comme les garde-pieds spécialement développés, les montants, les bras, les poids en béton et les connecteurs. Pour les toits sans acrotère (au moins 15 cm), il existe un kit de plinthe supplémentaire en guise d'extension.



AVANTAGES TECHNIQUES

1 système pour 1 côté


Deux systèmes d'ÉCHELLE D'ACCÈS BARRIER sont nécessaires (1 système sécurise 1 côté) à droite et à gauche de l'échelle d'accès pour la sécurisation de la zone.

Montage facile

La méthode de blocage du système de garde-corps sur l'échelle côté bâtiment assure un montage facile et efficace.

Montée sécurisée

En installant le kit de portillons BARRIER-T30 en option, une montée sur le toit plat et une descente du toit plat parfaitement sécurisées sont possibles.




Certification conformément à l'état le plus récent de la technique:

EN 13374:2019

DIN EN 14122-3:2016

DIN 14094-2:2017

Composants





Siège social
INNOTECH® Arbeitsschutz GmbH

Laizing 10
A 4656 Kirchham
T +43 7619 22 1 22 - 0
office@innotech.at
www.innotech.at

Succursale Suisse
INNOTECH® Arbeitsschutz GmbH

Seestraße 14b
CH 5432 Neuenhof
T +41 56 41 69 040
office@innotechag.ch
www.innotechag.ch

Succursale Allemagne
INNOTECH® Arbeitsschutz GmbH

In der Steinwiese 5
D 57074 Siegen
T +49 271 23 41 94 - 0
office@innotech.de
www.innotech.de