

Dispositif anti-chute pour lanterneau /
bandes lumineuses avec grille

LIGHT

Dispositif anti-chute pour lanterneau

Dispositif anti-chute pour lanterneau LIGHT



+43 7619 22 1 22 - 0

+49 271 23 41 94 - 0

+43 564 16 9 042 - 0

office@innotech.at

www.innotech.at

Laizing 10

A 4656 Kirchham


LIGHT DISPOSITIF ANTI-CHUTE POUR LANTERNEAU

Dispositif anti-chute pour lanterneau LIGHT

Le dispositif anti-chute pour coupoles LIGHT composé d'une solide grille en acier offre une protection esthétique contre les chutes pour toutes les personnes évoluant dans la zone de danger d'éléments d'éclairage. Dans le cas de la variante de système LIGHT, la fabrication sur mesure jette les bases d'une solution élégante de protection contre les chutes nécessaire à proximité d'éléments d'éclairage. Renforcements et arrondis ne posent aucun problème. La personnalisation de la palette de couleurs complète l'aspect esthétique : LIGHT s'intègre idéalement dans l'architecture existante grâce à la personnalisation de la forme et de la couleur. Le montage est effectué directement dans la sous- construction de la coupole et peut ainsi également être effectué ultérieurement. La largeur des mailles du treillis garantit un passage sans entrave de la lumière et de la fumée.

AVANTAGES

- Aspect haut de gamme pour des espaces administratifs et commerciaux grâce aux possibilités de choix de couleurs selon la palette RAL.
- Adaptabilité optimale à la coupole grâce à la fabrication sur mesure.
- Flexibilité, car le système peut être monté ou rajouté à tout moment.
- Offre une protection en présence de coupoles ouvertes ou fermées.



Actuellement aucune mise à jour pour ce produit

Description technique du produit

Le dispositif anti-chute pour coupoles LIGHT se compose d'une grille en acier galvanisé qui empêche parfaitement les chutes. La grille est fabriquée sur mesure pour la coupole à l'aide d'un relevé de mesures. Ainsi, des tailles et des variantes différentes sont disponibles, même arrondies par exemple. La largeur maximale des mailles de 100 x 100 mm permet de garantir la perméabilité à la lumière et à la fumée. Des renforcements pour le mécanisme d'ouverture de la coupole et les autres objets sont également réalisables individuellement dans le puits de lumière.



AVANTAGES TECHNIQUES

- Différentes tailles et versions disponibles, et possibilité de découpe partielle pour le mécanisme d'ouverture.
- Test dynamique supplémentaire en cas de chute de 100 kg à 1,2 m de hauteur.
- Fixation pour différentes sous-constructeurs et lèvres d'étanchéité.

Certification conformément à l'état le plus récent de la technique:

GS-BAU-18

EN 1873:2016

EN 14963:2006

Composants

LIGHT

Dispositif anti-chute pour coupole LIGHT


Taille des mailles: max. 100 x 100 mm

Matériau: acier galvanisé

Perméabilité élevée à la lumière et aux fumées -

Montage facile, et ajout ultérieur facile

Différentes couleurs RAL, autres tailles de mailles et
formes spéciales (par ex. rond) sur demande !!





Siège social
INNOTECH® Arbeitsschutz GmbH

Laizing 10
A 4656 Kirchham
T +43 7619 22 1 22 - 0
office@innotech.at
www.innotech.at

Succursale Suisse
INNOTECH® Arbeitsschutz GmbH

Seestraße 14b
CH 5432 Neuenhof
T +41 56 41 69 040
office@innotechag.ch
www.innotechag.ch

Succursale Allemagne
INNOTECH® Arbeitsschutz GmbH

In der Steinwiese 5
D 57074 Siegen
T +49 271 23 41 94 - 0
office@innotech.de
www.innotech.de