



EAP

Lichtkoepelbeveiliging

Lichtkoepelbeveiliging LIGHT



+43 7619 22 1 22 - 0
+49 271 23 41 94 - 0
+43 564 16 9 042 - 0

office@innotech.at
www.innotech.at

Laizing 10
A 4656 Kirchham


EAP-MOBI

Lichtkoepelbeveiliging LIGHT

De mobiele doorvalbeveiliging voor lichtkoepels EAP-MOBI van INNOTECH kan worden gebruikt als doorvalbeveiliging of als enkel verankeringspunt voor één persoon. Daardoor wordt het voor een persoon in de omgeving van een lichtkoepel mogelijk zich veilig van de lichtkoepel af te bewegen. Deze oplossing waarborgt ideale veiligheid in het bijzonder bij ontruiming of renovatiewerkzaamheden en is zeer praktisch en eenvoudig te gebruiken omdat het systeem met behulp van een net en een spanriem eenvoudig over de lichtkoepel wordt aangebracht.

VOORDELEN

- Voor tijdelijke beveiliging van lichtkoepels - geen permanente oplossing.
- Eenvoudige en snelle montage met een net en een spanriem.
- Wordt met behulp van een spanriem op de lichtkoepel bevestigd – geen beschadiging van de lichtkoepel.
- Optimaal voor de beveiliging bij kortdurende werkzaamheden op het dak.



Technische productbeschrijving

De mobiele doorvalbeveiliging voor lichtkoepels EAP-MOBI van INNOTECH is gemaakt van zeer sterk polypropyleen en wordt ook gebruikt als enkel verankeringspunt voor één persoon. De beveiliging wordt aan de lichtkoepel bevestigd door middel van snel en eenvoudig overwerpen en vasttrekken van de spanriem.



TECHNISCHE VOORDELEN

- Ook getest en goedgekeurd als enkel verankeringspunt van klasse B voor 1 + 1 persoon.
- Snel te controleren met behulp van controledraad die kan worden ingezonden.
- Leverbaar in twee uitvoeringen (voor lichtkoepels met een maximale grootte van 1,5 x 1,5 m en 2,7 x 2,7 m).

Certificering volgens de nieuwste stand van de techniek:

GS-BAU-18

EN 1263-1

EN 795:2012 TYP B

Componenten

EAP-MOBI-TAPE-13

Individueel verankeringspunt MOBI-TAPE-13

Lengte: 13 m (max. grootte lichtkoepel 2,7 x 2,7 m)

Materiaal: kunststof, gegalvaniseerd staal
Spanband is als individueel verankeringspunt EAP te gebruiken!



EAP-MOBI-TAPE-9

Individueel verankeringspunt MOBI-TAPE-9

Lengte: 9 m (max. grootte lichtkoepel 1,7 x 1,7 m)

Materiaal: kunststof, gegalvaniseerd staal
Spanband is als individueel verankeringspunt EAP te gebruiken!





Hoofdkantoor
INNOTECH® Arbeitsschutz GmbH

Laizing 10
A 4656 Kirchham
T +43 7619 22 1 22 - 0
office@innotech.at
www.innotech.at

Vestiging Zwitserland
INNOTECH® Arbeitsschutz GmbH

Seestraße 14b
CH 5432 Neuenhof
T +41 56 41 69 040
office@innotechag.ch
www.innotechag.ch

Vestiging Duitsland
INNOTECH® Arbeitsschutz GmbH

In der Steinwiese 5
D 57074 Siegen
T +49 271 23 41 94 - 0
office@innotech.de
www.innotech.de